Art. Nr. 610003

CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Farbe: black/silver, Mikrofaser/Textil, atmungsaktives Innenfutter, Schafthöhe 7,5 cm, antistatisch, ESD

Lieferbare Größen UK 3 - 12, Übergrößen UK 121/2 - 15







Vario Wide Fit System



HAIX® Composite Toe



Obermaterial

Mikrofaser/Textil Kombination.

Innenfutter

Atmungsaktives Innenfutter.

Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. "AIRFLOW" Kanäle. "Perfect-Fit" Markierung für eine optimale

Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Durchtrittsichere Sohle

Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittssichere KEVLAR® Sohleneinlage.

Sohle

Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.

Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.

HAIX® Composite Schutzkappe

Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

HAIX® Smart Lacing

Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

HAIX® Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden.

Sonstiges

Geringes Gewicht, metallfrei.