



## Metallbandsäge

### MBS-227KVI

Art. Nr. 27370.01.000



### Schnellübersicht:

- inkl. Bimetall-Sägeband 6/10 Zähne/Zoll
- stufenlose Bandgeschwindigkeit 20-80m/min ( Inverter )
- hydraulische oder manuelle Absenkung
- inkl. Kühlmittelsystem
- spezielle, kugelgelagerte Schraubstockführung
- Sägearm links und rechts schwenkbar
- inkl. Spanndruckmanometer
- mit Bandbruchabschaltung
- inkl. Spritzschutzbleche
- inkl. Netzstecker 400V ( Typ CEE 16 )



# Jahre












### Technische Daten:

<b>Motorleistung</b>	<b>1.1 kW</b>
<b>Motorspannung</b>	<b>400 Volt</b>
<b>Motor Kühlwasserpumpe</b>	<b>0.125 kW</b>
<b>Sägebandgeschwindigkeit</b>	<b>20 – 85 m/min</b>
<b>Sägebandmass</b>	<b>2460 x 27 x 0.9 mm</b>
<b>Sägearm schwenkbar bis</b>	<b>60°</b>
<b>Spannstocköffnung</b>	<b>300 mm</b>
<b>Tischhöhe</b>	<b>890 mm</b>
<b>Abmessung</b>	<b>850 x 1720 x 1820 mm</b>
<b>Gewicht</b>	<b>315 kg</b>



**Jahre**

## Schnittkapazitäten MBS-227KVI

	90°	227 mm
	90°	220 x 220 mm
	90°	260 x 110 mm
	45° rechts	150 mm
	45° rechts	145 x 145 mm
	45° rechts	200 x 125 mm
	60° rechts	90 mm
	60° rechts	85 x 85 mm
	45° links	110 mm
	45° links	110 x 110 mm
	45° links	160 x 110 mm



# Jahre

## Lieferumfang:

- Betriebsanleitung D / F
- Bimetall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll
- Längsanschlag
- Spritzbleche
- Netzstecker 400V (Typ CEE 16)

## Passendes Zubehör:

<p>Art. Nr. 27370.04.000 <b>1 Stk. Qualität Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 2460x27x0.9mm</b> <b>Zahnung: 4/6Z, für Vollmaterial</b></p>	
<p>Art. Nr. 27370.06.000 <b>1 Stk. Qualität Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 2460x27x0.9mm</b> <b>Zahnung: 6/10Z, für Rohre + Profile</b></p>	
<p>Art. Nr. 27370.10.000 <b>1 Stk. Qualität Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 2460x27x0.9mm</b> <b>Zahnung: 10/14Z, für dünnwandige Rohr + Profile</b></p>	
<p>Art. Nr. 27370.18.000 <b>1 Stk. Qualität Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 2460x27x0.9mm</b> <b>Zahnung: 18Z, für dünnwandigen Chromstahl</b></p>	
<p>Art. Nr. 10163.01.000 <b>Kühlschmierkonzentrat, Gebinde à 1 l</b></p>	
<p>Art. Nr. 10163.05.000 <b>Kühlschmierkonzentrat, Gebinde à 5 l</b></p>	
<p>Art. Nr. 27300.02.000 Zufuhr-Rollbahn 2m Art. Nr. 27300.03.000 Längen-Messbahn 3m Gem. separatem Datenblatt</p>	