

GRIFFMULDEN horizontale Ausrichtung auf Mass gefertigt

M1

- Anfrage
- Bestellung

Firma: _____

Kontakt: _____

Kommission: _____

Lieferwunsch: _____

Datum / Unterschrift: _____


Profile auf Länge geschnitten

Lieferzeit ca. 1 Woche

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> N= natur eloxiert E6/EV1 | <input type="checkbox"/> E= Inoxyfarbig E6/INOX |
| <input type="checkbox"/> EG= edelstahlfabrik geschliffen E1/E0/ES | <input type="checkbox"/> SE= schwarz eloxiert E6/C35 |
| <input type="checkbox"/> W= weiss RAL 9010 | <input type="checkbox"/> S= schwarz RAL 9005 |

SMLHN5000 / SMLHE6000 SMLHEG5000 / SMLHSE6000 SMLHW5000 / SMLHS5000		SMCHN5000 / SMCHE6000 SMCHEG5000 / SMCHSE6000 SMCHW5000 / SMCHS5000		SMG16N5000 SMG19N5000 nur in natur eloxiert erhältlich	
<input type="checkbox"/> Breite 16 mm				<input type="checkbox"/> Breite 16 mm	
				<input type="checkbox"/> Breite 19 mm	
Stück	Länge mm	Stück	Länge mm	Stück	Länge mm

Bemerkungen: Zubehör zu Griffmulden siehe M3



GRIFFMULDEN vertikale Ausrichtung auf Mass gefertigt

M2

- Anfrage
 Bestellung

Firma:

Kontakt:

Kommission:




Lieferwunsch:

Datum / Unterschrift:

Profile auf Länge geschnitten

Lieferzeit ca. 1 Woche

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> N= natur eloxiert E6/EV1 | <input type="checkbox"/> E= Inoxyfarbig E6/INOX |
| <input type="checkbox"/> EG= edelstahlfabrik geschliffen E1/E0/ES | <input type="checkbox"/> SE= schwarz eloxiert E6/C35 |
| <input type="checkbox"/> W= weiss RAL 9010 | <input type="checkbox"/> S= schwarz RAL 9005 |

SMLVN5000 / SMLVE5000 SMLVEG5000 / SMLVSE5000 SMLVW5000 / SMLVS5000		SMCVN5000 / SMCVE5000 SMCVEG5000 / SMCVSE5000 SMCVW5000 / SMCVS5000		SMFPN/E/EG/SE/W/S 0600 oder 1150	
					
Stück	Länge mm	Stück	Länge mm	Stück	Länge
					600 mm
					1150 mm
				inkl. 2 Montagehilfen pro Füllprofil	

Bemerkungen:

GRIFFMULDEN ZUBEHÖR horizontale ausrichtung

M3

- Anfrage
 Bestellung

Firma:

Kontakt:

Kommission:

Lieferwunsch:

Datum / Unterschrift:




N= natur eloxiert E6/EV1




E= Innoxfarbig E6/INOX

EG= edelstahlfabrig geschliffen E1/E0/ES

W= weiss für RAL 9010

S= schwarz für RAL 9005 und E6/C35

SMEKLN/R SMEKLEL/R SMEKLESL/R SMEKLWL/R SMEKLSL/R	SMEKCN SMEKCE SMEKCES SMEKCW SMEKCS	SMEDLN/R SMEDLEL/R SMEDLESL/R SMEDLWL/R SMEDLSL/R	SMEDCN SMEDCE SMEDCES SMEDCW SMEDCS	SMEILN/E/ES SMEILW/S SMEILES SMEALN/E/ES SMEALW/S	SMEICN/E/ES SMEICW/S SMEACN/E/ES SMEACW/S
(Zuschnitt -2mm)	(Zuschnitt -2mm)	(Zuschnitt -1mm)	(Zuschnitt -1mm)		
					
Stück links	Stück	Stück links	Stück	Stück innen	Stück innen
Stück rechts		Stück rechts		Stück aussen	Stück aussen

SMBL	SMBWN	SMBWI	SMEW135
			
Stück	Stück	Stück	Stück

Bemerkungen: