



BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC

Großzügige 80 cm Arbeitsbreite und 100 l Tankvolumen sorgen für effizientes und langes Reinigen mit der batteriebetriebenen Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 80/100 W Classic Bp Pack.



1 Langlebige Lithium-Ionen-Batterie

- 4- bis 6-fache Zyklusfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität.

2 Bürstenanpressdruck in 2 Stufen verstellbar

- Kann bei Bedarf manuell von standardmäßig 40 auf 68 Kilogramm erhöht werden.
- Niedrigerer Anpressdruck für leichtere Verschmutzungen bzw. auf empfindlichen Böden.

3 Effizienter und kraftvoller 300-W-Fahrmotor

- Hilft, auch Steigungen mühelos zu überwinden und spart dem Anwender Kraft.
- Fahrgeschwindigkeit über gut erreichbares Drehpotenziometer einstellbar.

4 Farbige, sehr gut sichtbare Bedienelemente

- Farbcodierte Bedienelemente vereinfachen die Bedienung und verkürzen die Einlernzeit.



BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Mit bewährter Scheibenbürstentechnik (Doppelscheibe)

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.127-067.0	
EAN-Code	4054278843667	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	810
Arbeitsbreite Saugen	mm	1090
Max. Flächenleistung	m ² /h	3645
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	100 / 100
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Bürstendrehzahl	U/min	180
Aufnahmeleistung	W	max. 1900
Gewicht (mit Zubehör)	kg	265
Abmessungen (L × B × H)	mm	1500 × 835 × 1065
Batteriespannung	V	24
Batteriekapazität	Ah	160
Batterielaufzeit	h	max. 3,2

Ausstattung

Scheibenbürste	■
Fact	-
Dose	-
Kraftvoller Fahrtrieb	■
2-Tank-System	■
Motor	Batterie

■ Im Lieferumfang enthalten.

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Härtegrad	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-000.0	mittel	406 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-030.0	sehr weich	406 mm	weiß	1 Stück		Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-031.0	weich	406 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-032.0	hart	406 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC

1.127-067.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken								
Saugbalken, 1100 mm, gekröpft	1	4.777-102.0	1100 mm	blau	1 Stück		Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.	■
Sauglippen								
Sauglippen	2	4.037-138.0	1230 mm	blau	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1230 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	■
	3	4.037-140.0	1230 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1230 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	□
	4	4.181-006.0	1230 mm	rot	2 -teilig		Sauglippenset Linatex® mit 1230 mm Breite. Das reißfeste Material passt sich perfekt an profilierte Bodenbeläge an und ermöglicht so sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC

1.127-067.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härtegrad	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Pads									
Pad	1	6.371-331.0	sehr weich	406 mm	weiß	5 Stück		Weißes, weiches und schleifmittelfreies Scheibenpad zum Reinigen und Hochglanzpolieren.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-147.0	mittelweich	406 mm	rot	5 Stück		Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-148.0	mittelhart	406 mm	grün	5 Stück		Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
	4	6.371-169.0	sehr hart	406 mm	schwarz	5 Stück		Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
	5	2.639-288.0	hart	406 mm	braun	2 Stück		Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller									
Padtreibteller STRONG	6	4.762-591.0		375 mm		1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller	7	4.762-447.0		375 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Melaminpad, 406 mm	8	6.371-336.0		406 mm	grau / weiß	2 Stück		Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserpads									
Mikrofaserpad	9	6.905-526.0		410 mm	weiß	5 Stück		Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeug-fliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC

1.127-067.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Zubehör Home-Base								
Adapter Home-Base	1	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	2	4.039-271.0			1 Stück		Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.	<input type="checkbox"/>
	3	9.753-023.0			1 Stück		Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	4	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	5	6.980-078.0		grau	1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	6	6.980-080.0		grau	1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	7	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	8	9.753-088.0			1 Stück		Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	9	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	10	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC

1.127-067.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte								
Rundumkennleuchte	1	2.644-140.0			1 Stück		Zur Erhöhung der Sicherheit bei Arbeiten unter schlechten Beleuchtungsverhältnissen: Blendfreie Rundumkennleuchte bringt Licht ins Dunkel und unterstützt den Anwender im laufenden Betrieb.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze								
Anbausatz Notaus	2	2.644-139.0			1 Stück		Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Bürstenkopf	3	2.644-168.0			3 -teilig		Das Anbringen der zusätzlichen Abweisrollen (nicht kreidend) am Scheibenbürstenkopf verhindert das Einhaken in Paletten oder Regalfüßen und schützt das Inventar vor Beschädigungen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Verzurrösen	4	2.644-219.0			5 -teilig		Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Scheuersaugmaschinen während des Transports.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	5	4.035-619.0			2 -teilig		Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batteriesatz	1	2.815-105.0	6 -teilig	36 V	240 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 36 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-101.0	4 -teilig	24 V	180 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
Batterie	3	6.654-242.0	1 Stück	6 V	170 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreie 6V-Traktionsbatterie mit Vliestechnik. Mit einer Kapazität von 170 Ah, bei 24 V 4 Stück erforderlich.	<input type="checkbox"/>
Batteriesatz	4	2.815-095.0	4 -teilig	24 V	285 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-092.0	4 -teilig	24 V	170 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
Ladegeräte									
Ladegerät	6	4.654-012.0	1 Stück	24 V		separat		Speziell auf 24-Volt-Batteriesatz (Bestell-Nr. 4.035-388.0) mit 170 Ah Speicherkapazität abgestimmtes 24-Volt-Ladegerät.	<input type="checkbox"/>
	7	6.654-419.0	1 Stück	24 V		separat		Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität.	<input type="checkbox"/>
	8	6.654-436.0	1 Stück	24 V		separat		Ladegerät 24 V / 50 A SB 120: zum sicheren Laden wartungsfreier Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 170 Ah Kapazität.	<input type="checkbox"/>
Zubehör für Batterien									
Batterieeinbausatz	9	2.638-106.0	3 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln.	<input type="checkbox"/>
	10	2.638-162.0	3 -teilig						<input type="checkbox"/>
	11	2.638-197.0	4 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln und einem Abstandhalter.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Aufbewahrung									
Tragekorb mit Flascheneinsatz	1	6.999-290.0						Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.