



KM 70/20 C 2SB

Balayeuse manuelle avec entraînement en métal des deux côtés pour un balayage aussi efficace dans les virages à gauche que dans les virages à droite. Poils universels pour le nettoyage intérieur et extérieur, filtre antipoussière, châssis en plastique robuste, balai principal facile à ajuster et brosses latérales réglables en continu des deux côtés.




1 Entraînement du balai principal

- La brosse de balayage principale est entraînée par les deux roues, pour d'excellents résultats de nettoyage, même dans les virages serrés.



2 Poignée réglable

- Excellente ergonomie grâce au réglage 3 positions.
- Pliable pour un gain de place.



3 Grand bac à poussières

- Poignée ergonomique pour faciliter la manipulation et la vidange.



4 Filtre pour poussières

- Le filtre à poussières nettoie l'air d'évacuation et empêche le développement de la poussière lors du balayage.



KM 70/20 C 2SB

- Entraînement du balai central par les deux roues
- Guidon réglable trois positions
- Brosse principale et brosses latérales toujours réglables

Caractéristiques techniques

Référence	1.517-107.0	
Code EAN	4039784718036	
Type d'entraînement	manuel	
Rendement surfacique max.	m ² /h	3680
Largeur de travail	mm	480
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	700
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	920
Volume brut/net du conteneur	l	42 / 20
Poids	kg	23
Dimensions (L x l x H)	mm	1300 x 765 x 1035
Poids de l'emballage	kg	27,85
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	mm	795 x 400 x 935

Équipement


■ Filtre à poussières fines	■
■ Entraînement balayage manuel	■
■ Balai principal réglable	■
■ Timon rabattable	■
■ Balayage par poussée	■
■ Utilisation en extérieur	■
■ Utilisation en intérieur	■
■ Standard.	

KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0



1, 3-4



2

		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
Rouleau-balai standard								
Balai principal standard 480 mm	1	6.906-041.0		480 mm			Robuste balai principal (poils universels), résistant à l'humidité. Pour toutes les surfaces. Durée de vie élevée.	■
Filtre en mousse								
Cartouche	2	5.731-642.0					Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
Balai principal souple								
Rouleau-balai principal souple	3	6.903-995.0		480 mm			Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, tant en intérieur qu'en extérieur.	□
Balai principal dur								
Rouleau-balai principal dur	4	6.903-999.0		480 mm			Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0




		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
Balai latéral standard								
Kit de pièces de rechange balai latéral	1	2.884-935.0			330 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 70/20 C.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Accessoires Home Base								
Kit additionnel pince à gros déchets	1	2.640-908.0					Pour ramasser les ordures.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.