




## BR 45/22 C Bp Pack

La BR 45/22 C Bp Pack est une autolaveuse compacte dotée d'une tête de brossage articulée à batterie. Elle est idéale pour le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées.



### 1 Tête de brossage rotative à 200° avec technologie KART

- Permet une manœuvrabilité extrême de la machine, même dans des espaces fortement meublés ou encombrés.
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage.

### 2 Batterie lithium-ion haute performance incluse

- Intégralement sans maintenance avec une durée de vie d'environ 3 fois plus longue que celle de batteries conventionnelles.
- Recharges intermédiaires et partielles sont possibles.

### 3 Design compact de l'appareil

- Nettoyage dans un angle de 90° contre les murs.
- Utilisation plus facile grâce à l'exécution de l'appareil sans éléments en saillie.

### 4 Fonction de balayage incl.

- Balayage, nettoyage et vidange simples en une seule opération.
- Aspire les petites pierres, éclats de bois et autres petits déchets.



## BR 45/22 C Bp Pack

- Batterie lithium-ion
- Chargeur intégré inclus à la livraison.
- Guidon réglable en hauteur

### Caractéristiques techniques


<b>Référence</b>	1.783-460.0	
<b>Code EAN</b>	4039784997288	
<b>Type de courant</b>	<b>V</b>	25,2
<b>Largeur de travail des brosses</b>	<b>mm</b>	450
<b>Largeur d'aspiration</b>	<b>mm</b>	500
<b>Rendement surfacique max.</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	1800
<b>Réservoir d'eau propre/sale</b>	<b>l</b>	22 / 22
<b>Pression de contact des brosses</b>	<b>g/cm<sup>2</sup></b>	100 - 150
<b>Vitesse de rotation des brosses</b>	<b>U/min</b>	750 - 1050
<b>Puissance absorbée</b>	<b>W</b>	jusqu'à 550
<b>Capacité de la batterie</b>	<b>Ah</b>	42
<b>Tension de la batterie</b>	<b>V</b>	25,2
<b>Poids (avec accessoires)</b>	<b>kg</b>	51,1
<b>Dimensions (L × l × H)</b>	<b>mm</b>	970 × 530 × 1115

### Équipement

Brosse-rouleau	■
Système à deux réservoirs	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Pression de contact variable	■
Roues de transport	■
Suceur d'aspiration droit	■
■ Standard.	

# BR 45/22 C BP PACK

## 1.783-460.0



		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Brosses-rouleaux</b>									
Brosse-rouleau	1	4.762-392.0	moyen	450 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
	2	4.762-406.0	relief	450 mm	orange	1 pièce(s)		Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
	3	4.762-407.0	dur	450 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
	4	4.762-408.0	très dur	450 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BR 45/22 C BP PACK

## 1.783-460.0




		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
<b>Filtre</b>									
Filtre de protection moteur	1	6.414-631.0	1 pièce(s)					Un filtre lavable de haute qualité HEPA et imperméable protège le moteur et retient jusqu'à 99% des particules de poussières.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0



**KÄRCHER**



		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Diamètre	Couleur	Prix	Descriptif	
<b>Axe pour pad rouleau</b>									
Axe pour pads rouleaux	1	4.762-413.0		450 mm				Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibrés.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads rouleau</b>									
Rouleau pour enlèvement des couches	2	4.114-011.0		450 mm		marron		Pad rouleau extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau sur gaine	3	6.367-105.0	souple	450 mm	96 mm	jaune		Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	4	6.367-107.0	moyen	450 mm	96 mm	rouge		Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	5	6.367-106.0	dur	450 mm	96 mm	vert		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau	6	6.369-451.0	souple		96 mm	jaune		Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-452.0	dur		96 mm	vert		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-453.0	moyen		96 mm	rouge		Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibrés</b>									
Rouleau en microfibrés	9	4.037-093.0	microfibre	450 mm	96 mm	vert clair		Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>								
Kit lèvres d'aspiration	1	4.037-097.0	560 mm	transparent	2 teilig		Ouvert, résistant à l'huile, polyuréthane.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	2	4.037-131.0	560 mm	rouge	2 teilig		Idéal pour les revêtements de sol profilés : le kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® permet d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0

**KÄRCHER**



2



3

		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Kit additionnel ecolzero	1	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	2	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>								
Station de dosage du détergent DS 3	3	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.