



Schlauchset mit Schlauchhalterung, 15 m

Schlauchset mit Schlauchhalterung, 15 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), Spritze, G1-Hahnanschluss mit G3/4-Reduzierstück, Universal-Schlauchkupplung, Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop.






1 15 m 1/2" PrimoFlex® Schlauch

- 3 Ideales Set zur Verwendung als Zulaufschlauch für einen Hochdruckreiniger
- 2 G1-Hahnanschluss mit G3/4-Reduzierstück 2.645-007.0
- 4 Klicksystem
- Passend zu allen bekannten Marken.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





Schlauchset mit Schlauchhalterung, 15 m

- Ideales Set zur Verwendung als Zulaufschlauch für einen
- Hochdruckreiniger

 Schlauchhalter
- 15 m 1/2" PrimoFlex® Schlauch
- Spritze
- G1-Hahnanschluss mit G3/4-Reduzierstück 2.645-007.0
- Universal Schlauchkupplung 2.645-095.0
- Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop 2.645.096.0

Techn	ische	Daten
Bestell-N	r.	

Bestell-Nr.		2.645-114.0
EAN-Code		4039784371279
Durchmesser		1/2
Schlauchlänge	m	15
Gewindegröße		G1
Gewicht	kg	2,02
Gewicht inkl. Verpackung	kg	2,06
Abmessungen (L × B × H)	mm	260 × 260 × 110
-		Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

Αu	ssta	ittu	ng
nu	3311	,,,,	u b

. 1000 tutto 1.0	
Kegelstrahl	
Sprühnebel	-
Horizontaler Flachstrahl	-
Peristrahi	-
Punktstrahl	
Brause	-
Vertikaler Flachstrahl	-

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.