




Gießstab

Robuster, ergonomischer und vielseitig einsetzbarer Gießstab in Top-Ausstattung. Zum Bewässern kleiner und mittelgroßer Flächen. Mit sechs Sprühbildern.



1 6 Sprühbilder

- Flexibel und vielseitig einsetzbar.

3 Rutschfester, ergonomischer Griff

- Für eine leichte und bequeme Handhabung

2 Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand und ON/OFF-Funktion

- Ermöglicht die Bedienung mit einer Hand



Giessstab

- Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand und ON/OFF-Funktion
- 6 Sprühbilder

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-157.0	
EAN-Code	4039784521247	
Gewicht	kg	0,34
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,37
Abmessungen (L × B × H)	mm	850 × 150 × 66

Ausstattung

Kegelstrahl	■
Sprühnebel	■
Horizontaler Flachstrahl	■
Perlstrahl	-
Punktstrahl	■
Brause	■
Vertikaler Flachstrahl	■

GIESSSTAB 2.645-157.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Schläuche								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.