



## Bewässerungsautomat WT 5

Der Bewässerungsautomat WT 5 aktiviert und deaktiviert die Gartenbewässerung völlig selbstständig. Bewässerungszeit und -dauer lassen sich präzise und individuell programmieren.



**1 Auswahl der Wochentage und genaue Bestimmung von Zeitpunkt und Dauer jedes Bewässerungszyklus (max. 2 pro Tag)**

- Präzise Bewässerung - ideal für Regionen mit Wasserrestriktionen.

**2 Abnehmbares Display**

- Einfache und komfortable Programmierung mit gutem Gesamtüberblick über das komplette Bewässerungsprogramm.

**3 Batteriestatusanzeige und Speicherfunktion für Batteriewechsel**

- Die Kontrolle über Funktionsfähigkeit und Programmierung bleibt auch nach dem Batteriewechsel erhalten.

**4 Automatisches Ein- und Ausschalten**

- Komfortable und regelmäßige Bewässerung.



## Bewässerungsautomat WT 5

### Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-219.0	
EAN-Code	4039784629950	
Anschlussgewinde	G3/4 + G1	
Max. Druck	bar	10
Gewicht	kg	0,33
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,56
Abmessungen (L x B x H)	mm	112 x 125 x 129

-- Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

### Ausstattung

Programmierbarer Wasserausgang	Stück	1
Batterien notwendig		■
Batterien im Lieferumfang enthalten		nein
Anzahl Batterien		1 x 9 V Block

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

# BEWÄSSERUNGSAUTOMAT WT 5

## 2.645-219.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Schläuche</b>								
Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2"- 20 m	1	2.645-144.0					20 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>								
Universal-Schlauchkupplung Plus	2	2.645-193.0					Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	3	2.645-194.0					Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprinkler</b>								
Rechteckregner OS 5.320 S	4	2.645-134.0					Rechteckregner OS 5.320 S zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Mit einstellbarer Wassermenge (0-max.). Die maximale Beregnungsfläche beträgt 320 qm.	<input type="checkbox"/>
<b>Kärcher Rain System®</b>								
Kärcher Rain Box	5	2.645-238.0					Die erweiterbare Kärcher Rain Box mit Filter, Tropfmanschetten, Anschlussstücken und Schläuchen ist das ideale anschlussfertige Einsteiger-Set für eine effiziente Gartenbewässerung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.