



## **Spritze**

Klein, handlich und einfach am Gartenschlauch anzuschließen: die ideale Spritze für unkomplizierte Bewässerungsaufgaben.





- 1 Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar
- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.
- 3 Klein und kompakt
- Einfach in der Handhabung.

#### 2 Selbstentleerung

Optimaler Schutz gegen Frostschäden.

## **TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG**





### Spritze

Technische Daten							
Bestell-Nr.		2.645-264.0					
EAN-Code		4054278047393					
Gewicht	kg	0,05					
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,07					
Abmessungen (L × B × H)	mm	131 × 36 × 36					
Ausstattung							
Anzahl an Sprühbildern		2					
Selbstentleerungsfunktion							
Kegelstrahl		I .					
Sprühnebel		-					
Horizontaler Flachstrahl		-					
Peristrahi		-					
Punktstrahl		1					
Brause		-					
Vertikaler Flachstrahl		-					

# **SPRITZE** 2.645-264.0











		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Schläuche		<u>'</u>	'	<u> </u>	'			
Schlauch PrimoFlex* 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex* (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbe- denklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzier- stück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	

<sup>☐</sup> Mögliches Zubehör.