



IVM 40/24-2

Aspirateur industriel robuste et mobile IVM 40/24-2 de gamme standard équipé de 2 moteurs pour l'élimination de matières solides fines et grossières. Avec filtre en étoile de la classe de poussière M.



1 2 moteurs et turbines

- Puissance d'aspiration élevée et robustesse.

2 Cuvemobile en acier inoxydable

- La cuve peut être facilement retirée du châssis pour la vidange.

IVM 40/24-2

- Compacte, la polisseuse BDP 50/1500C est extrêmement maniable.
- Équipement antistatique
- Acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Référence	9.989-906.0	
Code EAN	4054278942988	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	106 / 381,6
Dépression	mbar / kPa	225 / 22,5
Contenance du réservoir	l	40
Puissance absorbée	kW	2,3
Type d'aspiration	Électrique	
Surface filtrante	m²	1,6
Diamètre nominal de raccordement	DN 70	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 50 / DN 40	
Niveau de pression acoustique	dB/A	77
Poids	kg	36
Dimensions (L × l × H)	mm	645 × 655 × 1150

Équipement

Filtre	Filtre à cartouche
Accessoires standard	non

IVM 40/24-2

9.989-906.0




		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Réducteurs									
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	1	9.989-712.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	2	9.989-713.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Réduction acier inoxydable AISI 304	3	9.989-893.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Distributeurs									
Distributeur acier inoxydable AISI 304	4	9.989-894.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
	5	9.989-895.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
PVC									
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	6	9.989-962.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	7	9.989-963.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	8	9.989-964.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	9	9.989-965.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
EVA									
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	10	9.989-982.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	11	9.989-983.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	12	9.989-984.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	13	9.989-985.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage									
Tuyau flexible connexion jeu DN40	14	9.989-986.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	15	9.989-987.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
PU									
Tuyau flexible PU DN40 3 m	16	9.989-966.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	17	9.989-967.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	18	9.989-968.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	19	9.989-969.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	20	9.989-970.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	21	9.989-971.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	22	9.989-972.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	23	9.989-973.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	24	9.989-974.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	25	9.989-975.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
ME-PU									
Tuyau flexible ME DN40 3 m	26	9.989-976.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN40 5 m	27	9.989-977.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	28	9.989-978.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 3 m	29	9.989-979.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 5 m	30	9.989-980.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	31	9.989-981.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

IVM 40/24-2

9.989-906.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Poignées									
Manche acier fin AISI 304	32	9.989-896.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	33	9.989-897.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	34	9.989-898.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	35	9.989-899.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F40	36	9.989-916.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F50	37	9.989-917.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	38	9.989-918.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	39	9.989-919.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration									
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	40	9.989-912.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	41	9.989-913.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	42	9.989-920.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	43	9.989-921.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempé	44	9.989-928.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	45	9.989-929.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
	46	9.989-930.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	47	9.989-931.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
	48	9.989-932.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
49	9.989-933.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>	
Suceurs standard									
Type buse silicone FDA blue DN-F40	50	9.989-835.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F40	51	9.989-836.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F40	52	9.989-837.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	53	9.989-838.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F40	54	9.989-839.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	55	9.989-840.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F50	56	9.989-841.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F50	57	9.989-842.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F50	58	9.989-843.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	59	9.989-844.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F50	60	9.989-845.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	61	9.989-846.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Suceurs sol									
Fond buse acier fin AISI 316L blue	62	9.989-861.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Fond buse silicone AISI 316L blue	63	9.989-862.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L green	64	9.989-863.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	65	9.989-864.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L red	66	9.989-865.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	67	9.989-866.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	68	9.989-867.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	69	9.989-868.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L white	70	9.989-869.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	71	9.989-870.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	72	9.989-871.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	73	9.989-872.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	74	9.989-914.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	75	9.989-915.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	76	9.989-934.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	77	9.989-935.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	78	9.989-936.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	79	9.989-937.0							<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures									
Buse pour fentes buse flexible silicone	80	9.989-847.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Type buse flexible Silikon FDA transpare	81	9.989-848.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces									
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	82	9.989-849.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	83	9.989-850.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
	84	9.989-851.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	85	9.989-852.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
	86	9.989-853.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	87	9.989-854.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
	88	9.989-855.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	89	9.989-856.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
	90	9.989-857.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	91	9.989-858.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
	92	9.989-859.0		DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	93	9.989-860.0		DN 50 mm					<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

IVM 40/24-2

9.989-906.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif
Brosses pinceaux								
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	94	9.989-873.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	95	9.989-874.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	96	9.989-875.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	97	9.989-876.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	98	9.989-877.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	99	9.989-878.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	100	9.989-879.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	101	9.989-880.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	102	9.989-881.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	103	9.989-882.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Brosses cylindriques								
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40	104	9.989-922.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN40	105	9.989-923.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 300 mm F-DN40	106	9.989-924.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	107	9.989-925.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	108	9.989-926.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 300 mm F-DN50	109	9.989-927.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Liquides / copeaux								
Kit de construction four nettoyage DN50	110	9.989-938.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Kit de construction four nettoyage DN40	111	9.989-939.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Kit de construction denrée d'alimentatio	112	9.989-940.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	113	9.989-941.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Matières solides / poussières								
Kit de construction au-dessus de la tête	114	9.989-942.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	115	9.989-943.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.