
24-Stunden-Stuhl

reduziert punktuelle Belastung durch große Kontaktfläche

- Besonders komfortabel für sitzende Tätigkeiten rund um die Uhr, wie z.B. in Leitstellen, Aufsichts- und Überwachungsbereichen
- Auf den Nutzer angepasste konstante Lendenwirbelunter**stützung** durch Synchronmechanik mit seitlicher Federkraftverstellung
- Unterstützung des Schulter- und Nackenbereichs durch höhenund tiefenverstellbare Kopfstütze und dreidimensional verstellbaren Armlehnen mit extra breiten PU-Auflagen
- Besonders bequem durch extra dick aufgepolsterten Muldensitz
- Individuelle Anpassung an die Beinlänge durch einstellbare Sitz-
- Entlastende Sitzunterstützung durch extra hohe, ergonomisch geformte Rückenlehne mit tiefenverstellbarer Lordosestütze
- Stabil und hochwertig Fußkreuz aus poliertem Aluminium und Stahl, Unterseite matt schwarz, mit Universalrollen

| Bezug | Stoff | Leder / Stoff | Leder |
|-------|--------|---------------|--------|
| | 228529 | 228530 | 228531 |

| (a) | auf einen Blick! |
|--------------------------------------|---|
| Sitz | tiefen- und neigungsverstellbar Synchronmechanik |
| Rückenlehne Armlehnen Fußkreuz | neigungsverstellbar höhen- und breitenverstellbar Aluminium |






DOUDHIN Human Design* Group

24-Stunden-Leitstellenstuhl mit extrem strapazierfähigem Stoffbezug

Wahlweise mit Nackenstütze zur Entlastung der Nackenmuskulatur.

- Synchronmechanik
- Komfort-Polsterung mit Stoffbezug mit 500.000 Scheuertouren nach Martindale
- Höhenverstellbare Armlehnen aus PP in schwarz
- Hochwertiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen für harte Böden
- [1] ohne Nackenstütze
- [2] mit Nackenstütze, um 150 mm höhenverstellbar, mit schwarzem Leder-Bezug
- [3] extra breite Sitzfläche, feste Nackenstütze mit Stoffbezug

| (a) | Auf einen Blick! |
|-------------------------------------|---|
| Sitz | Muldensitz neigungsverstellbar Synchronmechanik |
| Rückenlehne Armlehnen Gestell | neigungsverstellbar höhenverstellbar Gasfeder |





| THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT | | | | |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ausführu | ng | [1] | [2] | [3] |
| Rücken Höhe x Breite mm | | 600 x 500 | 870 - 1020 x 500 | 820 x 540 |
| Sitz H x B x T mm | | 410 - 530 x 500 x 380 | 410 - 530 x 500 x 380 | 410 - 530 x 570 x 440 |
| Stoff | schwarz | 522051 | 522054 | 522057 |
| | blau | 522052 | 522055 | 522058 |
| | rot | 522053 | 522056 | 522059 |
| | | | | |







Synchronmechanik

Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhältnis. Stufenlose, unmittelbar spürbare Einstellung des Rückenlehnen-Gegendrucks, Synchronbewegung stufenlos arretierbar.



