

Premium-Schaukasten

Informationen diebstahlsicher und professionell bei jedem Wetter präsentieren

Mit eckigen oder runden Eckverbindern sowie einer Tiefe von 60 oder 120 mm zur Wand- oder Ständermontage im Innen- und Außenbereich vielseitig einsetzbar. Die Tür wird nach oben ganz einfach durch Gasdruckzylinder geöffnet und gehalten, Flügelöffnung bis ca. 85°. Gute Luftzirkulation durch eingebaute Lüftungsöffnungen.

- Rahmen und Türen aus verwindungsfreien Aluminium-Spezialprofilen (Tiefe 60 mm), silber eloxiert oder mit farbiger Pulverbeschichtung
- Türrahmen ohne Scharniere, durch ein absolut wartungsfreies, durchgehendes Gelenk mit dem Gehäuse verbunden
- Rückwand magnethaftend und kratzfest in silber
- Frontscheibe aus 4 mm ESG-Sicherheitsglas, mit witterungsbeständiger Gummidichtung
- 2 Sicherheitsschlösser inkl. je 2 Schlüsseln, bei Breite 2.000 mm mit 3 Schlössern
- Innovative und effiziente LED-Beleuchtung auf Anfrage



Der besondere Vorteil


Um Aushänge ins rechte Licht zu setzen, können alle Modelle mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. Sprechen Sie uns an.



		Into	into		
DIN-Formate	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4
Außenmaß Höhe x Breite mm	790 x 790	820 x 970	1.060 x 1.350	1.060 x 1.600	1.060 x 2.000
Sichtfläche Höhe x Breite mm	655 x 655	685 x 835	925 x 1.215	925 x 1.465	925 x 1.865
inkl. Magnete	5	5	10	10	10
Profile eckig silber	733318	309938	309982	310019	310063
farbig	733329	309971	310008	310052	310085
Profile rund silber	733373	310314	310347	310391	310427
farbig	733384	310336	310369	310416	310449
G .					



7 Farben zur Auswahl!						
RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016			
Feuerrot	Enzianblau	Moosgrün	Anthrazitgrau			
RAL 9006	RAL 9016	RAL 9005	I			
Weißaluminium	Verkehrsweiß	Tiefschwarz				



Textleiste (Abb. siehe Gegenseite)

- Aus durchleuchtbarem Acrylglas 3 mm stark, in weiß mit schwarzen Buchstaben
- Die Sichtfläche verkleinert sich um ca. 70 mm

unbeschriftet schwarze Folienbuchstaben 330402 330413

Haftmagnete

• Ø 25 mm in weiß

• **VE = 20 Stück**, Preis pro VE 329979





Ständer

Zur freien Aufstellung der Schaukästen. Zum Einbetonieren (Länge 2.400 mm) oder mit Fußplatten aus Stahl zum Aufdübeln (Länge 2.150 mm).

- Aus Aluminium-Rechteckrohr
- Inkl. Abstandhaltern, Abdeckkappen und verdeckten Montageschrauben
- Aluständer für Schaukästen bis Breite 1.600 mm, Stahlständer für Schaukästen mit Breite 2.000 mm geeignet

zum	silber	310813
Einbetonieren		
	farbig	310835
Preis pro Paar		
mit Bodenplatte	silber	310846
zum Aufdübeln		
	farbig	310868
Preis pro Paar		











Rundrohr-Ständer auf Anfrage