

Akten-Schraubregal trägt zuverlässig viele Ordner

Schraubregal zur leichten Montage mit unübertroffener Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung.

- Fachböden aus Qualitäts-Stahlblech, M-förmiger Längskanal mit 5-facher Abkantung
- Stabile Endanschlagleisten verhindern das Durchrutschen der Ordner
- Strapazierfähige Oberfläche, verzinkt oder verzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung RAL 7035 Lichtgrau



Direkt mitbestellen!

Befestigungsmaterial

• Für die Wandbefestigung

Grundregal BA150073 **Anbauregal** BA150074

• Für die Bodenbefestigung BA150071 Grundregal

BA150072 **Anbauregal**

Jahre Garantie











(O)

Auf einen Blick!

Feldlast max. 800 kg Fachlast max. 80 kg Böden verstellbar im Raster von 25 mm Grundregal Gesamtbreite = Fachbodenbreite+ 4 mm Anbauregal = Fachbodenbreite+ 2 mm Gesamttiefe = Fachbodentiefe+ 4 mm

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.



Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen immer gesichert werden. Befestigungsmaterial als Zubehör direkt mitbestellen.

Fachtiefe mi	m		300						600 (für beidseitigen Zugriff)			
Fachbreite mm			750		1.000		1.250		750		1.000	
Fachlast kg			80		80		80		80		80	
	Höhe mm	Feldlast	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.850	600 kg	BA725681	BA725692	BA488757	BA488815	BA725921	BA725932	BA726141	BA726152	BA488768	BA488826
	5 Fachböden*	-										
	1.850	600 kg	BA725706	BA725717	BA488859	BA488917	BA725943	BA725954	BA726163	BA726174	BA488881	BA488928
	6 Fachböden	_										
	2.200	700 kg	BA725728	BA725739	BA488972	BA489013	BA725965	BA725976	BA726185	BA726196	BA488983	BA489024
	7 Fachböden	_										
	2.500	800 kg	BA527651	BA527652	BA527653	BA527654	BA527656	BA527657	BA527658	BA527659	BA527660	BA527665
	8 Fachböden	3										
	Direkt mitbe	stellen										
	zus. Fachbode	n	BA725783		BA489181		BA726006		BA726243		BA489192 * oberes Fach of	 nne Abdeckboden

Archiv-Steckregal volle Stabilität ohne Diagonalverbinder

- Zusätzliche Fachböden können einfach hinzugefügt werden, ohne das Regal abzubauen
- Fachböden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar
- Strapazierfähige Oberfläche mit Pulverbeschichtung RAL 7035 Lichtgrau



max. 1.200 kg Feldlast Fachlast max. 125 kg Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm Gesamtbreite Grundregal $= {\sf Fachbodenbreite}$ + 60 mm Anbauregal = Fachbodenbreite + 30 mm = Fachbodentiefe Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Fachböden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich

Jahre Garantie





Fachtiefe mm 600 (für beidseitigen Zugriff) Fachbreite mm 750 1.000 1.250 1.000 Fachlast kg Feldlast Grundregal Anbauregal Grundregal Grundregal Grundregal Grundregal Grundregal Grundregal Höhe mm Anbauregal Grundregal Anbauregal 1.200 ka 2.000 BA532376 BA532379 BA532387 6 Fachböden Direkt mitbestellen zus. Fachboden BA532377 BA532377 BA532380 BA532380 BA532384 BA532384 BA532389 BA532389 BA532392 BA532392 BA532396 BA532396