


als kastenförmige oder niedrige Mulde

Öl- und wasserdicht verschweißt, zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrie-Abfällen.

- Aus robustem Stahlblech, Lackierung in RAL 5012 Lichtblau, RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot oder feuerverzinkt, andere Farben auf Anfrage
- Behälter mit Randverstärkung, Grundrahmen mit Stapler-Einfahrtaschen
- Kipp- und Abrutschsicherung, Handgriff zur Einleitung des Kippvorganges auf der Behälterrückseite
- Rollen-Satz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit Vollgummi-Bereifung, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, als Zubehör
- [1] kastenförmige Mulde mit geringer Schüttkantenhöhe
- [2] Mulde mit niedriger Bauhöhe





>> RAL-Farbübersicht Seite 1029

Inhalt ca. m ³		0,25	0,40	0,60	0,80	1,0
Traglast kg		300	300	300	300	300
[1]	H x B x T mm	740 x 590 x 1.115	840 x 670 x 1.320	905 x 840 x 1.395	975 x 910 x 1.420	975 x 1.110 x 1.420
kastenförmige Mulde	Schüttkanten H mm	430	485	520	560	560
	A / B / C mm	205 / 170 / 55	285 / 170 / 55	455 / 170 / 55	525 / 170 / 55	725 / 170 / 55
	Gewicht lackiert / verzinkt kg	59 / 63	73 / 79	114 / 123	125 / 134	138 / 148
	lichtblau	528076	528081	528085	528089	528093
	gelborange	528077	528082	528086	528090	528094
	feuerrot	528078	528083	528087	528091	528095
	schwarzgrau	218373	218374	218375	218376	218378
	verzinkt	528080	528084	528088	528092	528096
[2]	H x B x T mm	530 x 670 x 1.375	605 x 840 x 1.430	-	-	-
niedrige Mulde	Schüttkanten H mm	530	605	-	-	-
	A / B / C mm	285 / 170 / 55	455 / 170 / 55	-	-	-
	Gewicht lackiert / verzinkt kg	62 / 66	75 / 80			
	lichtblau	528097	528102	-	-	-
	gelborange	528098	528103	-	-	-
	feuerrot	528099	528105	-	-	-
	verzinkt	528101	528106	-	-	-
Direkt mithectellen						

Direkt mitbestellen

1

528107