

ARMOIRES À TIROIRS

ARMOIRES À TIROIRS FIXES ET MOBILES

Les armoires à tiroirs Thur Metall offrent une solution de stockage stable et protégée de manière optimale pour toutes sortes de moyens de production et de marchandises. Grâce à leur exécution de qualité supérieure et aux nombreuses possibilités de configuration personnalisée, ces matériels robustes polyvalents répondent aux exigences les plus variées dans les environnements les plus divers. Leur construction spéciale garantit une utilisation optimale. En outre, les bâtis et tiroirs peuvent être subdivisés de diverses manières, étiquetés intelligemment, protégés par un contrôle d'accès, le tout dans une vaste gamme de coloris. Laissez-nous vous parler de cette flexibilité.

Équipement:

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 600 kg sur le bâti de l'armoire
- Surface utile par tiroir = $500 \times 600 \text{ mm} = 0.30 \text{ m}^2$
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle
- La sécurité anti-obstacle empêche l'ouverture non désirée des tiroirs



Desserte TM-Classic			Art-Nr.: 53.567.501
Poids à vide kg	95	Nombre de casiers avec portes	1 x 700
Largeur mm	1210	Système de fermeture	KEY Lock
Profondeur mm	695	Nombre de serrures	2
Hauteur mm	1030	Hauteur de la paire de porte-roues mm	137
Roue ø mm	100	Capacité de charge des roues kg	600
Nombre de hauteur frontale mm	gauche: 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200	Equipement	1 rebord relevé 4 côtés incl. caoutchouc cannelé
Nombre de tiroirs	5	Type de porte	Porte battante
Capacité de charge des tiroirs kg	75	Couleur	Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B
Capacité de charge du rayon kg	75		

Avantages du produit

- + Stabilité maximale grâce au bâti doté d'une capacité de charge pouvant supporter jusqu'à 4 t et de tiroirs dotés d'une capacité de charge de 75 ou 200 kg
- + Utilisation maximale grâce à l'extension totale et + Excellentes propriétés de protection contre la la hauteur frontale optimale des tiroirs
- poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion

- + Sécurité convaincante grâce à la sécurité anti-décrochage qui empêche le tiroir de tomber et blocage individuel des tiroirs (système anti-basculement)
- à immersion/électrophorèse et peinture par pulvérisation écologique
- + Protection contre la corrosion grâce au laquage + Rangement clair et organisation optimale grâce au matériel de subdivision Thur Metall adapté à chaque application et aux tiroirs munis de fentes et perforations
- **Étiquetage professionnel** grâce au logiciel d'étiquetage Thur Metall Script et la poignée continue rabattable pour l'insertion des étiquettes
- + Déplacement silencieux parfait grâce à la glissière sans traverse
- + Possibilités d'adaptation flexibles grâce aux trous pré-percés pour les plateaux de tables (poinçonnage), roulettes, tiroirs, systèmes de fermeture, pour un changement et une modernisation faciles des tiroirs



Systèmes de fermeture



KEY Lock

La fermeture standard éprouvée

Le système KEY Lock, notre fermeture standard à serrure cylindrique.

- Ouverture/fermeture manuelle au moyen d'une clé
- Disponible avec fermeture identique avec une seule clé pour plusieurs produits même différents, ou à fermeture différentes avec plusieurs clés
- Livraison ultérieure de clés garantie pendant des années





RFID Lock

Équipé pour affronter l'avenir: la solution avec badge RFID

En plus du CODE Lock, le LISTA RFID Lock permet une fermeture et ouverture à l'aide de l'identification par radiofréquence RFID habituelle. Il se compose d'un transpondeur dans la serrure et de badges / cartes / étiquettes RFID mobiles usuels.

- Ouverture/fermeture manuelle au moyen d'un badge RFID ou d'un numéro de code
- La plupart des badges / cartes / étiquettes RFID standard peuvent être utilisés

